Fiche produit Le 04/08/2025





CHAUFFAGE MOBILE RAYONNANT ÉLECTRIQUE MT 30

DESCRIPTIF



Chauffage radiant mobile fonctionnant sur une alimentation électrique 230 V monophasé. Équipé de 2 lampes infrarouges halogènes à quartz anti-éblouissantes indépendantes - sans période de préchauffage. Le rayonnement infrarouge produit par ses lampes à haut rendement chauffe directement les personnes et les objets, sans bruit, sans ventilation et sans déperdition d'énergie dans l'air. Pour le chauffage de postes de travail ou de zones dans les grands bâtiments, les locaux ouverts sur l'extérieur ou en plein air par temps sec. Puissance calorifique: 1,5 - 3 Kw. Intensité: 13 A. Dimensions: 590 x 600 x 870 mm.



DETAILS

Le MT30 est livré complet avec prise et câble électrique, et est doté d'une qualité de fabrication élevée : carrosserie acier et châssis en acier revêtu d'une peinture époxy, grille de protection chromée, réflecteurs en acier inoxydable poli, roues freinées, lampes halogènes quartz à haut rendement et grande longévité.

Télécharger la fiche de présentation de la gamme

Code	Désignation
794730	Chauffage mobile rayonnant électrique